

Экз. № _____

Глава городского округа
муниципального района
Э.М. Кривов
« » 2019 г.



(наименование населенного пункта)

Геслин
2019 г.



Ю.Ю. Тупиков
А.А. Засядкин

« 24 » 01 2019 г.



В. В. Коновалов
« » 2019 г.

« » 2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Россошинская средняя школа имени Героя Советского Союза
Ивана Фроловича Бибишева»

(наименование объекта (территории))

Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной
(наименование населенного пункта)

2020г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Россошинская средняя школа имени Героя Советского Союза
Ивана Фроловича Бибишева»,

Российская Федерация, Волгоградская область, Городищенский район,
п. Степной, ул. Центральная дом 1; тел: 8(84468) 41-7-14;

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории))

403024 Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул.
Центральная 1. тел 8(84468) 41-7-14, stepnoy1@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Общеобразовательная деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования

(основной вид деятельности органа (организации))

2 категория

(категория опасности объекта (территории))

Площадь участка 20459 кв.м., Площадь здания 10777,39 кв. м.

Периметр забора 303 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Земельный участок - №34:03:090001:2182 от 11.09. 2020 г. - право
постоянного (бессрочного) пользования;

Объект недвижимости - №34:03:090001:2182 от 14.09.2020г. – право
оперативного управления;

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Тулупов Александр Анатольевич, директор, тел.: 8(84468) 41-7-14(местный),
8-917-726-15-25

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на
объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Тулупов Александр Анатольевич, директор, тел.: 8(84468) 41-7 14(местный), 8-917-726-15-25

Образовательная деятельность по основной образовательной программе начального общего образования, основной общеобразовательной программе основного общего образования, основной общеобразовательной программе среднего общего образования;

по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительные общеразвивающие программы спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, социально-педагогической, духовно-нравственной и общеинтеллектуальной направленности.

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): восьмичасовой рабочий день, понедельник – пятница с 7.00 до 17.00.

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников: 59 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 400 человек.

5-дневная рабочая неделя с продолжительностью уроков 40 минут. Продолжительность учебного года – 34 недели, в 1 классе – 33 недели. Начало занятий 1 сентября, окончание: для 1 класса – 25 мая, для 2-8,10 классов – 31 мая, для 9 класса – 14 июня, для 11 класса – 21 июня.

с 7-00 до 8-30 – приём детей в школу;

с 8-30 до 17-00 – учебные и дополнительные занятия;

с 8:00 до 16-00 – уборка помещений;

с 7-00 до 7-00 – школа под контролем сторожа (круглосуточно)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 5 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте

(территории)

5.1. Компания ООО «Славия» Контракт № 31/20 от 31 августа 2020г., осуществляет оказание услуг общественного питания на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Городищенского района Волгоградской области в МБОУ «Россошинская СШ имени Героя Советского Союза И.Ф. Бибишева».

Директор ООО «Славия» Никитенко С.В. телефон 8-961-670 76-04

Режим работы: с 8:00 до 15:00

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории), (при наличии):

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе, (человек)	Общая площадь, (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Главный распределительный энергощит - расположен на первом этаже здания, занимает кабинет № 1.197	1	7	Нападение КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования) ; - Взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист смертник, закладка и т.д.); - Взрыв КВВ в автомобиле вблизи КЭ.	-Нарушение энергоснабжения объектов школы (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения) – уровень ЧС – локальный. - гибель людей, травмы различной степени тяжести, термические ожоги.
2	Пищеблок (столовая), расположен на первом этаже здания школы	4	313,69	- Пожар, захват заложников, распыление отравляющих веществ, закладка взрывоопасных предметов.	-Гибель людей, травмы различной степени тяжести, термические ожоги. – уровень ЧС – локальный.
3	Вентиляционная система расположена на всех этажах здания	нет		Распыление отравляющих веществ.	-Гибель людей. - Уровень ЧС – локальный

4	Тепловой узел, расположен на первом этаже здания	нет		Нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования) ; - взрыв КВВ вблизи	Нарушение снабжения теплом объектов школы в холодное время года (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения)
5	Лаборатория с реактивами	30 учеников 0 иных лиц		КЭ (захват, загрязнение окружающего пространства химическими реактивами); - захват заложников - взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист смертник, закладка, и т.д.)	Элементов здания, санитарные и безвозвратные потери, загрязнение помещения ОХВ. - Уровень ЧС – муниципальный

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Возможные места проникновения террористов на территорию:

1. Через въездные ворота со стороны ул. Центральная.
2. Через ограждения со стороны ул. Зелёная (частный сектор);

Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание школы:

- Через двери и окна первого этажа здания
- С крыши через окна или другие проёмы верхних этажей школы;
- Путем разрушения ограждений;
- Иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств;

Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта для школы будут являться:

1. Контактное проникновение на объект:

- Несанкционированное проникновение на территорию объекта;
- Проход на основе маскировки;
- 2. Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта:
 - Нарушение линий жизнеобеспечения на объекте;
 - Физическая ликвидация сотрудников охраны и персонала;
 - затруднение штатного режима функционирования объекта, захват заложников.
- 3. Бесконтактные проникновения на объект охраны:
 - контроль радио и телефонных переговоров;
 - визуальное и слуховое наблюдение.
- 4. Вывод объекта из строя без проникновения на него:
 - нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия;
 - отключение линий жизнеобеспечения объекта.
- 3. **Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:**
 - огнестрельное и холодное оружие;
 - боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг.), «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100кг.) на стоянке у ограждения объекта.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. **Предполагаемые модели действий нарушителей:**
 - Нарушители могут заложить взрывное устройство на территории в силу её объемности, также возможен захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц в количестве около 420 человек, также нельзя исключать возможность заражения различного рода химическим, биологическим оружием. Школа находится в центре п. Степной, подход в пешей доступности, подъезд ограничен, однако к зданию можно подъехать на мотоцикле или мопеде.
 - Террористический акт с применением взрывного устройства может привести к частному или полному разрушению зданий, образованию завалов, обрыву электросетей, возникновению пожаров. Возможно попадание людей под завалы, гибель работников, обучающихся, получение термических ожогов;

- Террористический акт с захватом заложников, может привести к гибели и ранению людей. Срыв образовательного процесса;
- Террористический акт с распространением отравляющих веществ, может привести к затруднению дыхания, резям в глазах у персонала, обучающихся, отравлению, поражению дыхательных путей и органов зрения, в особо опасных случаях к гибели людей;
- Возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммуникационного хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных)
- В случае возникновения пожара возможна гибель и частичное получение ожогов сотрудниками, обучающимися, отравление организма продуктами сгорания.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Сценарий террористического акта с захватом заложников в здании школы предполагаемое количество заложников в здании школы определяется максимальным количеством людей (административный персонал, посетители, воспитанники), находящихся в том или ином помещении.

Средняя и максимальная посещаемость объекта:

Средняя посещаемость в будни	380 человек
Максимальная посещаемость в будни	410 человек
Средняя посещаемость в выходные дни	5 человек
Максимальная посещаемость в выходные дни	10 человек

Взрыв взрывчатых веществ в помещениях школы:

Значение показателя	Избыточное давление, кПа	Радиус зоны, м
Полное разрушение зданий	100	5,61
50-процентное разрушение зданий	53	7,74
Средние повреждения зданий	28	11,12
Персонал, посетители получают серьезные повреждения с возможным летальным исходом в	24	12,22

результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т. п. Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных перепонок.		
Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела.	16	15,92
Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам и п.)	12	19,46
Малые повреждения (разбита часть остекления)	3	59,9

Взрыв 10 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании школы

Значение показателя	Избыточное давление, кПа	Радиус зоны, м
Полное разрушение зданий	100	7,07
50-процентное разрушение зданий	53	9,75
Средние повреждения зданий	28	14,01
Персонал, посетители получают серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т. п. Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных перепонок.	24	15,4
Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела.	16	20,05
Умеренные повреждения	12	24,52

зданий (повреждение внутренних перегородок, рам и т. п.)		
Малые повреждения (разбита часть остекления)	3	75,47

Взрыв взрывчатых веществ в автомобиле вблизи здания школы: Взрыв 50 кг конденсированного взрывчатого вещества

Значение показателя	Избыточное давление, кПа	Радиус зоны, м
Полное разрушение зданий	100	10,13
50-процентное разрушение зданий	53	14,08
Средние повреждения зданий	28	20,44
Посетители, персонал получают серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т. п. Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных перепонок.	24	22,54
Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких	16	29,58
как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела.		
Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам и т. п.)	12	36,38
Малые повреждения (разбита часть остекления)	3	114,69

Взрыв 100 кг конденсированного взрывчатого вещества

Значение показателя	Избыточное давление, кПа	Радиус зоны, м
Полное разрушение зданий	100	12,76
50-процентное разрушение зданий	53	17,74
Средние повреждения зданий	28	25,76
Посетители, персонал получают серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т. п. Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных перепонки.	24	28,4
Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела.	16	37,27
Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам и т. п.)	12	45,84
Малые повреждения (разбита часть остекления)	3	144,5

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Возможные людские потери	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	Обнаружение взрывного устройства или подозрительного предмета	410	Разрушение здания или его части; нанесение вреда здоровью и жизни людей	38339148,00
2.	Захват заложников	410	Нанесение вреда здоровью и жизни людей	11284667.00
3.	Угроза террористической опасности по телефону	410	Нарушение режима работы учреждения и срыв образовательного процесса; нанесение вреда здоровью людей	11284667.00
4.	Массовые беспорядки, проявления экстремизма	410	Нарушение режима работы учреждения и срыв образовательного процесса; нанесение вреда здоровью и жизни людей	11284667.00
5.	Применение отравляющих веществ	410	Нанесение вред здоровью и жизни людей	11284667.00
6.	Поджог (пожар)	410	Разрушение здания или его части; нанесение вреда здоровью и жизни людей.	38339148,00

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): охраняется силами работников общеобразовательного учреждения вахтёр – 1 человек, сторож – человек.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):
– Пост вахтёра

– Огнестрельного оружия и специальных средств нет

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно – технической защите объекта (территории):

- а. объектовые системы оповещения основное здание школы оснащено автоматической системой пожарной сигнализации, системой передачи извещения о пожаре «ТО система Стрелец - Мониторинг»
- б. резервные источники электроснабжения, системы связи:
 - Электроснабжения – дизель - генератор - есть.
 - системы связи - сотовая связь;

(наличие, количество, характеристика)

- в. технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):- отсутствуют.

(наличие, марка, количество)

- г. наличие стационарных и ручных металлоискателей:

- стационарный металлоискатель «БЛОКПОСТ – серия PCZ»- 1 шт.
- ручной металлоискатель – отсутствует.

(марка, наличие, количество)

- д. наличие системы наружного освещения объекта (территории):

•

Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
Светодиодный светильник, накладной, мощностью 36 Вт, IP20	A270
Светодиодный светильник, накладной мощностью 36 Вт, IP20, с аварийным блоком питания на 3 часа автономной работы	A270 аварийный
Светильник светодиодный, встраиваемый, мощностью 36 Вт, IP54	C070
Светильник светодиодный, встраиваемый, мощностью 36 Вт, IP54, с аварийным блоком питания на 3 часа автономной работы	C070 аварийный
Светильник светодиодный, мощностью 18 Вт, IP20	E220

Светильник светодиодный,настенный, мощностью 10 Вт, IP65	ЖКХ круг
Светильник светодиодный, встраиваемый,мощностью 36 Вт, IP20	A070
Светильник светодиодный, встраиваемый,мощностью 36 Вт, IP20, с аварийным блоком питания на 3 часа автономной работы	A070 аварийный
Светильник светодиодный, встраиваемый,мощностью 36 Вт, IP20	E070
Светильник светодиодный, встраиваемый,мощностью 36 Вт, IP20, с аварийным блоком питания на 3 часа автономной работы	E070 аварийный
Светильник светодиодный, встраиваемый,мощностью 72 Вт, IP20	A300
Светильник светодиодный, встраиваемый,мощностью 72 Вт, IP20, с аварийным блоком питания на 3 часа автономной работы	A300аварийный
Светильник светодиодный, настенный, мощностью 36 Вт, IP20	S270
Светильник светодиодный,потолочный, мощностью 54 Вт, IP65	STRONG IP65 54
Светильник светодиодный,потолочный, мощностью 54 Вт, IP65,с аварийным блоком питания на 3 часа автономной работы	STRONG IP65 54 аварийный
Светильник светодиодный, потолочный, мощностью 36 Вт, IP65	STRONG IP65 36
Светильник светодиодный, потолочный, мощностью 36 Вт, IP65, с аварийным блоком питания на 3 часа автономной работы	STRONGIP65 36аварийный
Светильник светодиодный, потолочный, мощностью 18 Вт, IP65	STRONGIP65 18
Светильник светодиодный, потолочный, мощностью 18 Вт, IP65, с аварийным блоком питания на 3 часа автономной работы	STRONGIP65 18аварийный
Светильник с люминесцентными лампами,G24d-2,мощностью 18 Вт, IP65, с аварийным блоком питания ES1	STARNBT 11 F118+ES1
Светильник аварийный "ВЫХОД",	КУРС BS-7113 9x0,25 LED

белый, IP20, 6A	
Рассеиватель призма стандарт для светильников для школьных досок	-
Рассеиватель призма стандарт для светильников A270, A270 аварийный, S270, S270 аварийный	-
Рассеиватель призма стандарт для светильников A070, A070 аварийный	-
Рассеиватель опал для светильников E070, E070 аварийный	-
Рассеиватель опал для светильников A300, A300 аварийный	-
Рассеиватель прозрачный для светильников STRONGIP65	-
Прожектор светодиодный 80Вт, 220В, IP65, 4000K	Olymp

- освещение объекта осуществляется с 12 светильников расположенных и закрепленных на здании школы, напряжение сети 220. В Аварийное освещение помещений присутствует.

е. наличие системы видеонаблюдения:

- функционирует система видеонаблюдения с функцией записи. Камеры установлены по периметру здания видеочамера -10 шт.
- внутри здания – видеочамера – 18шт. Удаленный доступ к системе видеонаблюдения – присутствует.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а. контрольно- пропускных пунктов (для прохода людей и выезда транспортных средств): - КПП отсутствуют:
- б. для прохода людей металлическая калитка -2 шт.
- в. количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):
 - для выхода людей (основных 2, запасных – 4)
 - для выезда транспортных средств (основных -2)
- г. наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует

(тип установленного оборудования)

д. физическая охрана объекта:

- штатная охрана 24- часовой пост: - вахтер 1- человек, (12 часов);
- сторож- 2 человек, (24 часов);

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а. наличие автоматической пожарной сигнализации:

- автономная система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ): здание оснащено автоматической системой пожарной сигнализации, системой передачи извещения о пожаре. Включена, исправна, бесперебойным питанием обеспечена, оперативное информирование людей на объекте обеспечивает;

(характеристика)

б. наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

отсутствует

(характеристика)

в. наличие автоматической системы пожаротушения:

отсутствует

(тип, марка)

г. наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

- оповещение при пожаре происходит с помощью автоматической пожарной сигнализации – системой передачи извещения о пожаре», Тандем ТО «Стрелец-Мониторинг» звонки от электросети, указаны знаки направления эвакуации людей, световые табло «Выход»; пути эвакуации, предусмотренные

(Тип, марка)

д. наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

- на каждом этаже расположено не менее двух огнетушителей, расстояние до возможного очага пожара не превышает 20 м.
- На объекте используются ручные огнетушители:
 - ОП – 5 (з) – АВСЕ – 01 – 34 шт
 - ОП – 4 (з) – АВСЕ – 01 – 60 шт

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий: Общий уровень безопасности соответствует необходимым показателям. Звуковая система оповещения и управления эвакуацией, система видеонаблюдения, освещение территории объекта, имеющиеся силы и средства, применяемые для противостояния попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.
2. Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков: Предлагаются основные первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение, на обеспечение антитеррористической защищенности:
 - совершенствовать систему охраны объекта, исключаящую проникновение посторонних лиц с целью совершения террористического акта;
 - осуществлять технический контроль за исправностью и готовностью к применению средств связи, оповещения, пожаротушения и оказания первой помощи;
 - разработать долгосрочные планы мероприятий по совершенствованию (поддержанию) защиты объекта администрации объекта совместно с согласовывающими данный документ органами;
 - провести плановые мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС;
 - обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования объекта и снижение риска возникновения возможных ЧС.
3. Требуемое финансирование мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей: Согласно расчетно-сметной документации на поддержание в готовности систем видеонаблюдения, АПС, СОУЭ, системы оповещения и освещения территории объекта, заключение договоров на охрану с ЧОП.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

Отсутствуют

(другие сведения)

Приложения:

- №1: План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) с привязкой к местности
- №2: Схема организации оповещения и средств связи в МБОУ «Россошинская СШ имени Героя Советского Союза И.Ф. Бибишева».
- №3: План-схема расположения МБОУ «Россошинская СШ имени Героя Советского Союза И.Ф. Бибишева».
- №4: План эвакуации людей на случай возникновения пожара из помещений
- №5: Акт обследования и категорирования объекта (территории).
- №6: План взаимодействия с антитеррористическими подразделениями УФСБ, МВД, Росгвардии.
- №7: План по совершенствованию организации антитеррористической защищенности и охраны на 2019-24г.
- №8: Лист учёта корректировок.

Составлен " _ " _____ 20__ г.

Руководитель объекта (территории):

(должностное Лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

(подпись) (ф.и.о.) Тулупов Александр Анатольевич

Паспорт безопасности актуализирован " _ " _____ 20__ г.

Причина актуализации

Руководитель объекта (территории):

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

(подпись) (ф.и.о.) Тулупов Александр Анатольевич

- Единая служба спасения ГУ МЧС по Волгоградской области, тел. 112, 01
- ЕДДС Городищенского муниципального района Волгоградской области, тел. 8(84468) 3-35-49
- Руководитель МОУ, тел. _____

При этом обязательно сообщить наименование МОУ, адрес, от кого поступила информация, требования лиц, захвативших заложников и подробно место их нахождения.

- Прекратить доступ людей на и в помещения МОУ.
- По возможности покинуть МОУ (в том числе через запасные выходы), соблюдая меры предосторожности.
- В случае личного контакта с преступниками постараться запомнить приметы преступников, отличительные черты их лица, одежду, имена, клички, возможные особые приметы (шрамы и татуировки), особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров, вооружение, средства связи и передвижения и т.д.
- Стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, избегать прямого зрительного контакта с глазами преступников (не смотреть прямо в глаза), не вести себя вызывающе.
- При необходимости выполнять требования террористов, выполняя их при этом с максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей.
- На совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников.
- Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и человеческим жертвам.
- Не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.
- По собственной инициативе не вступать в переговоры с террористами.
- По возможности принять меры к беспрепятственному проходу на территорию и в помещения МОУ сотрудников правоохранительных органов и ГО и ЧС, медицинских работников.
- Выполнять все указания подразделений УФСБ, ОВД, ГО и ЧС.

При проведении спецслужбами операции по освобождению заложников неукоснительно соблюдать следующие требования:

- Лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться.
- Не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за преступников или их сообщников.
- Если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон.
- При ранении постараться не двигаться с целью уменьшения объема потери крови.

6. План действий при посещении МОУ представителями проверяющих ведомств (ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и др.).

Руководитель, работник МОУ обязан:

- Сообщить о проверке вышестоящему руководству, тел. _____

– Проверить у прибывших служебные удостоверения, предписание (уведомление) на право проверки (при наличии).

– Записать Ф.И.О. сотрудников, место их службы, звания, должности, номера удостоверений в журналы посетителей, проводимых проверок.

– Выяснить и записать номера служебных телефонов сотрудников и их непосредственного начальника.

– При наличии указанных документов сообщить о проведении проверки руководителю по тел. _____

– Обеспечить работу прибывших представителей и действовать в соответствии с планом проверки.

– При отсутствии у проверяющих документов (либо они вызывают сомнение) или не подтверждении их полномочий по указанным телефонам доложить (по возможности скрытно от прибывших) в ОВД по тел. «02».

7. План действий при совершении на территории МОУ взрыва, поджога или иной крупной чрезвычайной ситуации (ЧС).

С получением сигнала о возникновении ЧС работники МОУ обязаны:

– Незамедлительно доложить руководителю МОУ по тел. _____

– Принять меры к закрытию и опечатыванию помещений, где находятся материальные ценности.

– Выключить все электроприборы.

– По распоряжению руководителя организованно покинуть МОУ (в том числе через запасные выходы), соблюдая меры предосторожности.

– По прибытии сотрудников правоохранительных органов и МЧС действовать по их указанию.

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ

Наименование	Телефон
Аварийная служба ЖКХ МУП «ГорХоз» Городищенского муниципального района	8(84468) 3-46-01, 3-50-51
ПАО «Волгоградэнергосбыт» (Городищенский РЭС)	8(84468) 3-37-97; 3-15-25
Администрация Городищенского муниципального района	8(84468) 3-38-38
Отдел по образованию администрации Городищенского муниципального района	8(84468) 3-30-61
Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области	8(8442) 38-51-89
Штаб гражданской обороны Городищенского муниципального района	8(84468) 3-35-56
МУ «Служба спасения Волгограда»	089, 8(8442)39-15-58

План разработал

(Ф.И.О., должность) (дата) (подпись) _____